




**EHCOLO- 全自动高位码垛机**

来自欧洲的智慧包装码垛技术

Beyond Your Imagination



一切皆超越你的想象

## EHCOLO 全自动高位码垛机

# EHCOLO PM800

- 码垛程序: 可达500种以上
- 码垛速度: 500-2500袋/小时
- 码垛高度: 标准配置可达2000mm
- 托盘尺寸: 根据需求设置托盘尺寸
- 码垛层数: 根据需求设置码垛层数



### 节省时间、空间和能源

就像EHCOLO公司的其他型号的高位码垛机一样，EHCOLO码垛机有着简单、易于操作的友好界面，方便快捷的菜单设计，所有电机都是使用伺服控制系统，并配置编码器，这些功能都为您的码垛产品带来更好的品牌效应。

**PM800 码垛机**较之前的机型提供了更多的简易性，更加友好的操作界面以及对时间、空间和能源的节省；

**PM800**响应了高能效，低运营成本和高度可持续性的行业需求。

## EHCOLO 高位码垛机

**EHCOLO**为各行业客户提供创新性技术的码垛设备，我们丰富的设计和制造经验可满足不同客户对产品的码垛需求。

我们的高位码垛设备对各种应用如化工类包装袋的码垛，纸箱产品的码垛都可以轻松满足客户的需求。


**EHCOLO**已有30多年的后段码垛设备设计制造经验，在全球范围内已安装超过1000台码垛设备。

**EHCOLO**的码垛设备维护简便，运行稳定性高，低能耗，高效能等特点，得到了全球范围内用户的认可和好评。



# EHCOLO PM2000

- 码垛程序: 可达500种以上
- 码垛速度: 1200-2000袋/小时
- 码垛高度: 标准配置可达2000mm
- 托盘尺寸: 根据需求设置托盘尺寸
- 码垛层数: 根据需求设置码垛层数




## HMI控制屏

一个HMI控制面板, 集成在码垛机的控制柜上面, 18.5英寸的PC 彩色触摸屏.

## RFID 登录管理

除了屏幕输入外,我们提供一套RFID射频密码登录系统. 该系统是为了确保密码不能自由分配. 不同的级别只能访问对应的机器参数设置.




## 程序选择

操作员可以选择程序自动的对产品类型进行切换. 码垛机配置有远程服务模块,可以通网络进行远程服务诊断,分析故障原因并提供解决方案. 自动故障解决程序和零位调整.



# WE THINK more than DIFFERENT.....

由于技术上的原因，我公司保留对某些内容的修改权利，其中的一些配置仅供参考。2019/3



丹麦



EHCOLO A/S Smedevej 10 ,DK 6683 Føvling, Denmark  
电话: +45 7539 8411 邮箱: post@ehcolo.dk

中国



伽邦自动化设备（上海）有限公司  
电话：+86 21 6761 7007 / 138 1862 5915  
邮箱：kelvin.wang@jumbopac.com

访问我们的网站获取更多信息

[www.ehcolo.com](http://www.ehcolo.com)  
[www.jumbopac.com](http://www.jumbopac.com)